福建省计量科学技术研究所

序号	授权检定项目名称	测量范围	准确度等级或测量扩展不确定度	依据检定规程编号
1	X 射线探伤机	(100～400)kV	*U*rel=3.4％　*k* ＝2	JJG 40-2001
2	量　块	(0.5～100)mm	3 等及以下各等	JJG 146-2003
3	钢直尺	（0～2）m	MPE：±（0.1～0.35）mm	JJG 1-1999
4	钢卷尺	（0～200）m	Ⅰ级、Ⅱ级	JJG 4-1999
5	滚筒反力式制动检验台	(0~50000)N	MPE:±5%	JJG 906-1996
6	机动车前照灯检测仪	发光强度：(5～30)×10^3cd，光束照射方位偏移值：上：(0-20)cm/dam，下、左，右各方向：(0-40)cm/dam 近光明暗截止线转角或中点偏移值(角)：上：(0～20)cm/dam，下、左、右各方向：(0～40)cm/dam	发光强度：MPE：±12％ 光束照射方位偏移值：MPE：±4.4cm/dam 近光明暗截止线转角或中点偏移值(角)：MPE：±4.4cm/dam	JJG 745-2002
7	螺纹样板	螺距：（0.4～6）mm	MPE:±0.020mm	JJG 60-1996
8	半径样板	R(1～25)mm	MPE:±0.042mm	JJG 58-1996
9	摩托车轮偏检测仪	（-10～+10）mm	MPE:±0.2mm	JJG 910-1996
10	滑板式汽车侧滑检验台	（-10～+10）m/km	MPE:±0.2m/km	JJG 908-1996
11	公法线千分尺	（0～100）mm	MPE:±(5～6)μm	JJG 82-1998
12	深度千分尺	0～100mm	MPE:±5μm	JJG 24-2003
13	千分尺	(0～3)m	MPE:±(4～60)μm	JJG 21-1995
14	内径千分尺	(0～3)m	MPE:±(6～50)μm	JJG 22-2003
15	壁厚、板厚千分尺	0～100mm	MPE:±4μm	JJG 21-1995
16	接触式干涉仪	(0～150)mm	MPE:±(0.03+1.5ni△λ/λ)μm	JJG 101-2004
17	工具显微镜	(0～200)mm	MPE: (1+L/100)μm	JJG 56-2000
18	测长仪	(0～500mm	MPE:±(1+L/200)μm	JJG 55-1984
19	立卧式光学计	(0～200)mm	MPE:±0.25μm	JJG 45-1999
20	高度卡尺	(0～1)m	MPE:±(0.02～0.15)mm	JJG 31-1999
21	通用卡尺	(0～2)m	MPE:±(0.02～0.25)mm	JJG 30-2002
22	百分表	(0～10)mm	0 级、1 级	JJG 34-1996
23	千分表	(0～2)mm	0 级、1 级	JJG 34-1996
24	大量程百分表	(0～50)mm	0 级、1 级	JJG 379-1995
25	杠杆千分表	(0～0.2)mm	1 级、2 级	JJG 35-2006
26	杠杆百分表	(0～1)mm	1 级、2 级	JJG 35-2006
27	万能角度尺	(0～360)°	MPE：±(2～5)′	JJG 33-2002
28	角度块	(0～360)°	2级	JJG 70-2004
29	平板	(160×100）mm～(5000×3000)mm	00 级、0 级、1 级、2 级、3 级	JJG 117-2005
30	平行平晶	组合Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ	平面度 MPE:±0.1μm，平行度	JJG 28-2000

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

			MPE:1.0μm	
31	平面平晶	Φ（30-150）mm	1 级、2 级	JJG 28-2000
32	汽车车速表检验台	(0～60)km/h	MPE：±3%	JJG 909-1996
33	塞尺	(0.02～1.00)mm	U=2μm，k=2	JJG 62-1995
34	量　块	(5.12～1000)mm	4 等及其以下各等	JJG 146-2003
35	量块	(0.5～100)mm	4 等及其以下各等	JJG 146-2003
36	光学经纬仪	(0-360)°	DJ1 及其以下各级	JJG 414-2003
37	水准仪	（-30～+30）″	DS05 及其以下各级	JJG 425-2003
38	电子经纬仪	(0-360)°	Ⅱ级及其以下各级	JJG 100-2003
39	量块	(0.5～1000)mm	5 等	JJG 146-2003
40	自准直仪	（0～10）′	1 级、2 级、3 级	JJG 202-1990
41	合像水平仪	(0～10)mm/m	MPE:±0.02mm/m	JJG 103-2005
42	电子水平仪	(0～10)mm/m	MPE:±（1+A×2%）Δ	JJG 103-2005
43	验光镜片箱	-20 m^{-1}～+20m^{-1}	MPE:±(0.04～0.12) m^{-1}	JJG 579-1998
44	焦度计（测量眼镜片用）	-25 m^{-1}～+25 m^{-1}	MPE:±(0.06～0.25) m^{-1}	JJG 580-1996
	眼镜片顶焦度二级标准	-25 m^{-1} ~ +25 m^{-1}	U=（0.04 ~ 0.07）m^{-1}（k=3）	JJG2090-1994
46	主观式验光机	-15 m^{-1}～+15 m^{-1}	MPE:±(0.25～0.50) m^{-1}	JJG 892-1995
47	客观式验光机	-20 m^{-1}～+20 m^{-1}	MPE:±(0.25～0.50) m^{-1}	JJG 892-1995
48	刀口形直尺	（0～500）mm	0 级、1 级	JJG 63-2007
49	测角仪	(0～360)°	MPE：±1″、±2″、±5″、±10″	JJG 97-2001
50	光学分度头	(0～360)°	MPE:±(1～20) ″	JJG 57-1999
51	铸铁角尺	(0～400)mm	1 级及其以下各级	JJG 7-2004
52	宽座角尺	(0～400)mm	1 级及其以下各级	JJG 7-2004
53	刀口形，矩形角尺	(0～75)mm	0 级及其以下各级	JJG 7-2004
54	数显百分表检定仪	(0～10)mm	MPE：±3μm	JJG 271-1996
55	千分表检定仪	(0～5)mm	MPE：±2μm	JJG 201-1999
56	百分表检定仪	(0～25)mm	MPE：±4μm	JJG 201-1999
57	轴（轮）重仪	轮重(0-10000)kg 轴重(0-20000)kg	MPE:±2%	JJG 1014-2006
58	角度规	（0～360）°	MPE：（2～5）′	JJG33-2002
59	角度块	（0～360）°	2 级	JJG70-2004
61	工业铂热电阻	（-200～+650）℃	A 级、B 级	JJG 229-1998
62	工业用铜热电阻	（-50～150）℃	MPE:±(0.30+0.006｜t｜)	JJG 229-1998
63	工作用廉金属热电偶	（300～1300）℃	工作用Ⅱ级	JJG （闽）4-1992
64	工作用铂铑 $_{10}$-铂短型热电偶	（300～1300）℃	工作用Ⅱ级	JJG 668-1997
65	工作用铂铑 $_{13}$-铂短型热电偶	（300～1300）℃	工作用Ⅱ级	JJG 668-1997
66	工作用廉金属热电偶	（300～1300）℃	工作用Ⅱ级	JJG 351-1996
67	工作用铂铑 $_{30}$-铂铑 $_{6}$ 热电偶	（1100～1500）℃	工作用Ⅲ级	JJG141-2000

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

68	精密压力表和真空表	(-0.1～+250)MPa	0.1 级及以下等级	JJG 49-1999
69	压力变送器	(-0.1～+250)MPa	0.1 级及以下等级	JJG 882-2004
70	数字压力计	(-0.1～+250)MPa	0.1 级及以下等级	JJG 875-2005
71	压力式温度计	(-30～+300)℃	1.0 级及以下等级	JJG 310-2002
72	半导体点温计	（-30～+300）℃	MPE：±0.2℃	JJG 363-1984
73	工作玻璃液体温度计	（-30～+300）℃	MPE：±0.1℃	JJG 130-2004
74	电接点玻璃水银温度计	（-30～+300）℃	MPE：±0.1℃	JJG 131-1991
75	双金属温度计	（-30～+300）℃	1.0 级及以下等级以下	JJG 226-2001
76	工作用廉金属热电偶	（-30～+300）℃	Ⅱ级	JJG 351-1996
77	工作用铜－铜镍热电偶	（-30～+300）℃	Ⅱ级	JJG 368-2000
78	石油产品用玻璃液体温度计	（-30～+300）℃	MPE：±0.1℃.	JJG 50-1996
79	工作用辐射温度计	30℃～1200℃	MPE:±0.5%～±2.5%	JJG 415-2001 JJG856-1994
80	亮度计	(10～1000)cd/m^2	一级、二级	JJG211-2005
81	亮度源	$(1\times10^{-2}\sim2\times10^{4})$cd/$m^2$	MPE:±2.5%	JJG211-2005
82	光照度计	$(30\sim3\times10^{3})$lx	一级、二级	JJG245-2005
83	一般压力表	(-0.1～+250)MPa	1.0 级及以下等级	JJG 52-1999
84	远传压力表	(-0.1～+250)MPa	1.0 级及以下等级	JJG （闽）12-1994
85	压力控制器	(-100～+70)kPa	0.5 级及其以下等级	JJG 544-1997
86	数字式电子血压计	(0～40)kPa	MPE:±0.4kPa	JJG 692-1999
87	血压计标准器	(0～50)kPa	0.16 级	JJG 49-1999
88	膜盒压力表	(-70～70)kPa	1．6 级及其以下等级	JJG 573-2003
89	血压计和血压表	(0～40)kPa	MPE:±0.5kPa	JJG 270-1995
90	数字温度仪表	（0～500）V、（0～30）mA、（0～1000）Ω、（-200～+1800）℃	0.1 级及其以下等级	JJG 617-1996
91	模拟式温度仪表	（0～30）mA、（0～1000）Ω、（-200～+1800）℃	0.1 级及其以下等级	JJG 951-2000
92	其他热工二次仪表	（0-30）mA、（0-1000）Ω、（-200～+1800）℃	0.1 级及其以下等级	JJG 285-1993
93	温度记录仪	（-200～+1800）℃	0.5 级及其以下等级	JJG 74-2005
94	温度变送器	(-200～+1800)℃、（-1-+100）V	0.1 级及其以下等级	JJG 829-1993
95	干湿表	10%RH～98%RH	±2%RH～±7%RH	JJG 205-2005
96	机械式温度计	30%RH～98%RH	±5%RH～±7%RH	JJG 205-2005
97	露点湿度计	-10℃～+60℃	±0.3℃～±3℃	JJG 499-2004
98	工作用隐丝式光学高温计	(800～3200)℃	1.0 级、1.5 级	JJG 68-1991
99	标准铂电阻温度计	（0～419.527）℃	二等	JJG 160-1992

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

100	二等铂铑 $_{10}$-铂热电偶	300℃～1300℃	二等标准	JJG 75-1995
101	工作用铂铑 $_{10}$-铂热电偶	300℃～1300℃	工作用Ⅰ级、Ⅱ级	JJG141-2000
102	工作用铂铑 $_{13}$-铂热电偶	300℃～1300℃	工作用Ⅰ级、Ⅱ级	JJG141-2000
103	工作用铂铑 $_{10}$-铂短型热电偶	300℃～1300℃	工作用Ⅰ级	JJG 668-1997
104	工作用铂铑 $_{13}$-铂短型热电偶	300℃～1300℃	工作用Ⅰ级	JJG 668-1997
105	倾斜式微压计	-2000～+2000Pa	0.5 级及其以下等级	JJG 172-1994
106	补偿式微压计	-2500Pa～+2500Pa	二等	JJG 158-1994
107	活塞式压力真空计	(-0.1～60)MPa	二等	JJG 239-1994
108	活塞式压力计	(0.04～60)MPa	二等	JJG 59-1990
109	标准水银温度计	（-30～+300）℃	二等	JJG 128-2003
110	砝码	(500～1500)kg	M2 级及其以下	JJG 99-2006
111	基桩动态测量仪	(20～2000)Hz	5％以下	JJG 930-1998
112	压电加速度计	(20～2000)Hz	5％以下	JJG 233-1996
113	工作测振仪	(20～2000)Hz	5％以下	JJG 676-2000
114	磁电式速度传感器	(20～2000)Hz	5％以下	JJG 134-2003
115	天平	40kg～0.1mg	分度值不小于 0.1mg	JJG 98-1990 JJG 98-2006
116	砝码	32kg～1mg	F2 等级及以下	JJG 99-2006
117	声级计	20Hz～20000Hz	1 级、2 级	JJG 188-2002
118	噪声统计分析仪	20Hz～20000Hz	1 级、2 级	JJG 778-2005
119	声校准器	94dB	2 级	JJG 176-2005
120	纯音听力计	气导(50-10000)Hz; 骨导(250-8000)Hz	MPE:±3dB～±5dB	JJG 388-2001
121	砝码	1kg～20kg	F_1 等级及以下	JJG 99-2006
122	砝码	500mg～1mg	F_1 等级及以下	JJG 99-2006
123	砝码	500g～1g	F_1 等级及以下	JJG 99-2006
	连续累计自动衡器	（0~2000）t/h	0.2 级及以下	JJG 195-2002
	非连续累计自动衡器	（0~200）t	0.2 级及以下	JJG 195-2002
124	机械式振动台	（20～2000）Hz， （0.01～100）m/s^2	MPE：±15%（位移）； ±10%（加速度）	JJG 189-1997
125	中频标准振动台	20Hz～2kHz; (0.01-100)m/s^2	MPE：±5％	JJG 189-1997
126	水泥胶砂振动台	20Hz～2kHz; （0.01-100）m/s^2	MPE：±5％	JJG 918-1996
127	电动式振动台	（20～2000）Hz； （0.01～200）m/s^2	MPE：±5%（速度、位移、加速度）	JJG 190-1997
128	单相感应系电能表	电压:220V,电流:(0.1～	0.5 级及其以下	JJG 307-2006

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

		100)A		
129	单相电子式电能表	电压:220V,电流:(0.1～100)A	0.5 级及其以下	JJG 596-1999
130	工频单相相位表	0°～360°	0.5 级及其以下	JJG 440-1986
131	单相功率因数表	0～1	0.5 级及其以下	JJG 440-1986
132	电感电桥	100μH～1H	0.1 级及其以下	JJG 441-1986
133	标准电感器	100μH～1H	0.05 级及其以下	JJG 726-1991
134	标准电感箱	100μH～1H	0.05 级及其以下	JJG 726-1991
135	电流互感器	(0.1～2000)A／5A	0.02 级(进行修正)及以下等级	JJG 313-1994
136	感应式单、三相交流电能表	电压：3×(57.7～380）V; 电流：3×（0.25～100）A	0.1 级及其以下	JJG 307-2006
137	单、三相交流电能表检定装置	电压：3×(57.7～380）V; 电流：3×（0.25～100）A	0.05 级(修正)及其以下	JJG 597-2005
138	电子式单、三相交流电能表	电压：3×(57.7～380）V; 电流：3×（0.25～100）A	0.05 级(修正)及其以下	JJG 596-1999
139	电容电桥	(10～10^6)pF	0.05 级及其以下	JJG 441-1986
140	标准电容器	（10～10^6）pF	0.01 级及以下	JJG 183-1992
141	标准电容器箱	（10～10^6）pF	0.01 级及以下	JJG 183-1992
142	电压互感器	(30～10000)V/100V	0.05 级及以下等级	JJG 314-1994
143	直流数字电压表	(0～1000)V	0.005 级及其以下	JJG 315-1983
144	标准电阻	（0.001～10^5）Ω	0.005 级及其以下	JJG 166-1993
145	交流电流表、电压表、功率表	电压：（0～840）V；电流：（ 0～20）A	0.1 级及其以下	JJG 124-2005
146	接地电阻表	(0.01～10000)Ω	1.5 级及其以下等级	JJG 366-2004
147	绝缘电阻表(兆欧表)	(0～10000)MΩ	1.0 级及其以下	JJG 622-1997
148	耐电压测试仪	(0～10)kV	2.0 级及其以下等级	JJG 795-2004
149	频率表	（45－65）Hz	0.2 级及其以下	JJG 603-2006
150	复费率电能表	V:3×(57.7-380)V;I:3×(0.1-120)A	0.5 级及以下等级	JJG 691-1990
151	三相交流有功电能表	V:3×(57.7-380)V;I:3×(0.1-120)A	0.5 级及以下等级	JJG 307-2006
152	三相交流无功电能表	V:3×(57.7-380)V;I:3×(0.1-120)A	1.0 级及以下等级	JJG 307-2006
153	单相电能表	V:220V;I:(0.1-120)A	0.5 级及以下等级	JJG 596-1999
154	直流标准电压源	(0～1000)V	0.001 级	JJG 445-1986
155	数字多用表	(0～1000)V; (0～11)A; (0～10)MΩ	DCV：0.0008% ； ACV：0.01%；DCI：0.005%； ACI：0.05%；R：0.005%	JJG 724-1991 JJG 315-1983 JJG 598-1989 JJG(航天)34-1987 JJG(航天)35-1987
156	直流数字电压表	(0～1000)V	0.001 级	JJG 315-1983
157	标准电池	1.0186V	0.0005 级及其以下	JJG 153-1996
158	标准电阻	(0.001～10^5)Ω	二等及以下等级	JJG 166-1993

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

159	电阻量具	(0.001～10^5)Ω	U=(10～50) ×10^{-6}	JJG 166-1993
160	直流电位差计	0.01μV～2.111111V	0.001 级及以下	JJG 123-2004
161	直流电阻箱	（0～10^5） Ω	0.002 级及以下等级	JJG 982-2003
162	直流电桥	（0～10^5） Ω	0.005 级及以下等级	JJG 125-2004
163	携带型单、双臂直流电桥	(0～10^5)Ω	0.1 级及其以下	JJG 125-1986
164	电位差计	(0～1.911110)V	0.05 级及其以下	JJG 123-1988
165	直流电流表、电压表、功率表	电压：（0～750）V；电流：（0～50）A	0.1 级及其以下	JJG 124-2005
166	直流电阻箱	(0～10^5)Ω	0.02 级及以下等级	JJG 982-2003
167	直流分压箱	×1～×1000	0.01 级及其以下等级	JJG 531-2003
168	高阻计	(100～1×10^{12})Ω	10 级、20 级	JJG 690-2003
169	DYB-2 型电子管电压表检定仪	V:0.5mV～300V f:55Hz,400Hz,1kHz	±(1%+30μV)	JJG 256-1981
170	低频电压表	f:2Hz～1MHz;V:10mV～300V	±(3～5)%	JJG 782-1992
171	函数信号发生器	2Hz～1MHz	±（3～5）%	JJG 840-1993
172	低频信号发生器	2Hz～1MHz	±（3～5）%	JJG 602-1996
	模拟示波器	频带宽度：**DC～600MHz**	电压：±**3%** 时基：±**0.001%** 上升时间：±**5%** 频响带宽：（**f-3dB**）±**6%**	**JJG 262-1996**
173	电话计费器	/	±1s	JJG 107-2002
174	抖晃仪	0.001%～3.999%	±2%	JJG 47-1990
175	数字式时间间隔测量仪	1μs～99999s	±2×10^{-6}	JJG 238-1995
176	指针式时间间隔测量仪	1μs～99999s	±2×10^{-6}	JJG 237-1995
177	频率特性测试仪	DC～300MHz	频率:1×10^{-4};衰减:0.5dB	JJG 359-1984
178	失真度测量仪	频率:5Hz～200kHz,失真:0.01%～30%	±(5～10)% ±0.01%	JJG 251-1997
179	通用计数器	1Hz～1GHz	5×10^{-8}	JJG 349-2001
180	电子测量仪器内石英晶体振荡器	（1,2,2.5,5,10）MHz	5×10^{-8}	JJG 180-2002
182	信号发生器	频率:10kHz～1.3GHz,	±1dB	JJG 173-2003
183	pH 酸度计	(0～14) pH	0.01 级及以下等级	JJG 119-2005
184	离子计	:(0～10) pX	MPE:±0.01pX	JJG 757-1991
185	电导（率）仪	(5×10^{-2}～1×10^4) μS/cm	0.5 级以及以下等级	JJG 376-1985
186	粉尘采样器	（0.1～60）L/min	3.0%FS	JJG 520-2005
187	可见分光光度计	波长(360～800)nm,透射比(0～100)% τ	棱镜、光栅 1、2、3 类仪器	JJG 178-1996
188	滤纸式烟度计	（0～10）Rb	MPE:±0.3%(F・S)	JJG 847-1993
189	其他工作旋转粘度计	((1～1×10^7)mPa・s	U=(0.5～6)% k=2	JJG 1002-2005
190	工作毛细管粘度计	(1～1×10^5)mm^2/s	U=(0.3～1)% k=2	JJG 155-1991

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

191	二级标准粘度计	(1～1×10^5)mm^2/s	U=(0.2～0.7)％　k=2	JJG 155-1991
192	气相色谱仪	1×10^{-6}～100%	U=5% k=2	JJG 700-1999
193	汽车排放气体测试仪	CO:(0～10)% C_6H_{14}:(0～8000)×10^{-6}mol/mol	±10%	JJG 688-1990
194	测色色差计	Y：1.0～100.0 x, y：全色域	一级、二级	JJG 595-2002
195	标准色板	Y：1.0～100.0 x, y：全色域	U(Y)=2.0,(k=2) U(x),U(y)=0.0054,(k=2)	JJG 453-2002
196	白度计	白度：1.0～100.0	一级、二级	JJG 512-2002
197	常用玻璃量器	(0.1-2000)mL	A 级、B 级	JJG 196-1990
	医用注射器	(0.25-100)mL	U_{rel}=3%	JJG 18-1990
	比色管	(5-100)mL	U_{rel}=（0.6~1.2）%	JJG 10-2005
	定量可调移液器	(0.02-2)mL	U_{rel}=1%	JJG 646-1990
201	目视旋光仪	-60°～+60°	0.05 级	JJG 536-1998
202	自动旋光仪	-60°～+60°	0.01 级	JJG 536-1998
203	自动旋光糖量计	-35° Z～+105° Z	0.05 级	JJG 536-1998
204	氧弹热量计	(1000～15000)J/K	U=（0.2～0.5）%　k=2	JJG 672-2001
205	液相色谱仪	紫外－可见光检测器 二极管阵列检测器 荧光检测器 示差折光率检测器	**RSD[定性]≤1.5%** **RSD[定量]≤3.0%**	**JJG 705-2002**
206	二等标准密度计组	(650-2000)kg/m^3	二等标准	JJG 86-2001
207	二等标准石油密度计组	(650-1100)kg/m^3	二等标准	JJG 86-2001
208	密度计	(650-2000)kg/m^3	MPE：±1 个分度	JJG 42-2001
209	石油密度计	(650-1100)kg/m^3	分度值为 0.5kg/m^3 MPE ±0.6 个分度值 其余分度值：MPE ±1 个分度值	JJG 42-2001
210	原子吸收分光光度计	火焰法、石墨炉法	铜检出限:≤0.020μg/ml; 镉检出限:≤4pg	JJG 694-1990
211	单光束紫外可见分光光度计	波长:(200～900)nm,透射比（0~100）%τ	棱镜型及光栅型,A、B 级	JJG 375-1996
212	双光束紫外可见分光光度计	波长:(200～900)nm,透射比（0~100）%τ	A、B 级.	JJG 682-1990
213	摆锤式冲击试验机	(50～360)J	MPE:±1.0%	JJG 145-1982
214	金属布氏硬度计	HBW10/3000:≦225,>225；HBW10/1000：≦125；HBW2.5/187.5：≦225	±(2～3)%	JJG 150-2005
215	管形测力计	(0.5～500)N	2 级	JJG 455-2000

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

216	拉力、压力和万能材料试验机	0.1N～5MN	1 级及其以下	JJG 139-1999
217	小负荷和微小力值材料试验机	0.1N～5kN	1 级及其以下	JJG 157-1995
218	抗折试验机	10N～5kN	1 级及其以下	JJG 476-2001
219	动态汽车衡	（**1**～**30**）**t**	**1**级及其以下	**JJG907-2006**
220	标准测力仪	(1～60)kN	0.1 级及其以下	JJG 144-2007
221	负荷传感器	(1～60)kN	0.1 级及其以下	JJG 391-1985
222	工作测力仪	0.1N～5MN	1 级及其以下	JJG 455-2000
223	呼出气体酒精含量探测器	(0～1)mg/L	±0.025mg/L(L≤0.2mg/L) ±0.04mg/L(0.2mg/L≤0.4mg/L) ±10%(L>0.4mg/L)	JJG 657-2006
224	混凝土回弹仪	钢砧上的率定值：80	±2	JJG 817-1993
225	标准测力仪	（10～6000）N	0.03 级及其以下	JJG 144-2007
226	负荷传感器	(10～6000)N	0.03 级及其以下	JJG 391-1985
227	定角式雷达测速仪	(20～150)km/h	MPE:±1km/h	JJG 527-1988
228	机动车雷达测速仪	(20～150)km/h	MPE:±1km/h	JJG 528-2004
229	金属表面洛氏硬度计	HR(N,T)	工作用	JJG 112-2003
230	金属洛氏硬度计	HR(A,B,C)	工作用	JJG 112-2003
231	转矩转速传感器	(0～1000)N.m	0.3 级及以下等级	JJG 557-1988
232	标准扭矩计	(0～1000)N.m	0.3 级及以下等级	JJG 557-1988
233	扭矩扳子检定仪	(0～1000)N.m	1 级及以下等级	JJG 797-1992
234	扭矩扳子	(0～3000)N.m	2 级及其以下等级	JJG 707-2003
235	维氏硬度计	（5～1000）HV；HV5～HV30	MPE：±(2.0～3.0)%	JJG 151-2006
236	液压千斤顶	10kN～10MN	1 级～5 级	JJG 621-2005
237	标准测力仪	(10～600)kN	0.2 级及其以下	JJG 144-2007
238	负荷传感器	(10～600)kN	0.2 级及其以下	JJG 391-1985
239	转速表	（20～30000）r/min	0.03 级及其以下	JJG 105-2000
240	出租汽车计价器标准装置	(20～30000)r/min	0.03 级及其以下	JJG 738-2005
241	速度式流量计	口径：(0～5000)mm；流量：(0～295)m^3/s	1.0 级及以下	JJG198-1994
242	容积式流量计	口径：(0～200)mm；流量：(0～350)m^3/h	1.0 级及以下	JJG667-1997
243	靶式流量计	口径：(0～3000)mm；流量：(0～1500)m^3 /h	1.0 级及以下	JJG461-1986
244	质量流量计	口径：(0～300)mm；流量：(0～1500)t/h	1.0 级及以下	JJG897-1995
245	差压流量计	口径：(0～3000)mm；流量：(0～1500)m^3 /h	1.0 级及以下	JJG640-1994
246	转子流量计	口径：(0～150)mm	1.0 级及以下	JJG257-1994
247	大口径水表	口径：(0～800)mm，流量：	A 级、B 级	JJG258-1988

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

		(0～1500)m^3/h		
248	标准金属量器	(10～5000)L	0.05 级及以下	JJG 259-2005
249	液体流量标准装置	口径:(15～200)mm	0.1 级及以下	JJG 164-2000
250	汽车计量罐车	(1～100)m^3	±0.25%	JJG 133-2005
	水泥计量罐	≤100m^3	0.20%	JJG 302-1983
	液化石油气汽车	≤100m^3	1%	JJG 641-2006
251	钟罩式气体流量标准装置	≤2000L	0.1 级及以下	JJG 165-2005
252	燃油加油机	100L,20L	MPE:±0.3%	JJG 443-2006
253	液体质量流量计	口径:≤200mm	0.1 级及以下	JJG 897-1995
254	液体容积式流量计	口径:≤100mm	0.1 级及以下	JJG 667-1997
263	水表	口径:≤50mm	MPE:低区±5%;高区±2%	JJG162-1985, JJG258-1988
264	速度式流量计	口径:≤50mm	0.5 级及以下	JJG 198-1994
265	液体容积式流量计	口径:≤50mm	0.5 级及以下	JJG667-1997
266	转子流量计	口径:≤100mm	0.5 级及以下	JJG257-1994
267	靶式流量计(变送器)	口径:≤50mm	0.5 级及以下	JJG461-1986
268	质量流量计	口径:≤50mm	0.5 级及以下	JJG897-1995
269	差压式流量计	口径:≤50mm	0.5 级及以下	JJG640-1994
270	水表	口径:≤300mm	MPE:低区±5%;高区±2%	JJG162-1985,JJG 258-1988,
271	速度式流量计	口径:≤300mm	0.2 级及以下	JJG 198-1994
272	液体容积式流量计	口径:≤300mm	0.2 级及以下	JJG667-1997
273	转子流量计	口径:≤100mm	0.2 级及以下	JJG257-1994
274	靶式流量计(变送器)	口径:≤300mm	0.2 级及以下	JJG461-1986
275	质量流量计	口径:≤300mm	0.2 级及以下	JJG897-1995
276	差压式流量计	口径:≤300mm	0.2 级及以下	JJG640-1994
277	二等标准金属量器	10L～2500L	$\pm 2.5\times 10^{-4}$	JJG 259-2005
278	三等标准金属量器	10L～5000L	$\pm(0.5\sim 1.0)\times 10^{-3}$	JJG 259-2005
279	膜式燃气表	(0.016~240)m^3/h	A 级、B 级	JJG577-2005
280	速度式气体流量计	Q_{max}：240m^3/h	0.5 级及以下	JJG198-1994
281	气体容积式流量计	Q_{max}：240m^3/h	0.5 级及以下	JJG633-2005
282	气体转子流量计	Q_{max}：240m^3/h	0.5 级及以下	JJG257-1994
283	靶式气体流量计(变送器)	Q_{max}：240m^3/h	0.5 级及以下	JJG461-1986
284	气体质量流量计	Q_{max}：240m^3/h	0.5 级及以下	JJG897-1995
285	差压式气体流量计	Q_{max}：240m^3/h	0.5 级及以下	JJG640-1994
286	气体层流流量传感器	Q_{max}：240m^3/h	0.5 级及以下	JJG736-1991
287	医用诊断计算机断层摄影装置(CT)X 射线辐射源	(0.1～1000)mGy	U_{rel}=10%, k=3	JJG961-2001
288	医用诊断 X 射线辐射源	(0～19.999)cGy	U_{rel}=10%, k=3	JJG744-2004
289	出租车计价器	(0～9999)m	MPE: －4%～＋1%	JJG517-1998

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

290	定量灌装机	定重:（10～3500)g 定容:（10～3500)mL	定重:±0.2%及以下 定容:±1.0%及以下	JJG687-1990
291	浮标式氧气吸入器	流量:(0～10)L/min 压力:(0～25)MPa	4 级 2.5 级	JJG913—1996
292	酶标分析仪	(0～1.5)A	B 类　　D 类	JJG861-1994
293	燃油加油机	100L，20L	MPE: ±0.3%	JJG 443-2006
294	心脑电图机	电压:1mV 频率:(1～100)Hz	MPE:　±5% MPE:　±10%	JJG543-1996
295	数字脑电图仪、脑电地形图仪	电压:1mV 频率:(1～100)Hz	MPE:　±5% MPE:　±10%	JJG954-2000
296	心电监护仪	电压:1mV 频率:(1～100)Hz	MPE:±10%	JJG760-2003
297	医用超声诊断仪超声源	输出声强≤10mW/cm^2	MPE:±20%	JJG 639-1998
298	医用激光源	(0～100)W	MPE:±10%	JJG 651-1999
299	近距离γ射线后装治疗辐射源	0.001Gy～10Gy	U_{rel}=5%，　k=3	JJG 773-1992
300	外照射治疗辐射源	0.001Gy～100Gy	U_{rel}=5%，　k=3	JJG589-2001
301	数字指示秤	50g～100t	中准确度等级	JJG539-1997
302	非自行指示秤	50g～100t	中准确度等级	JJG14-1997
303	模拟指示秤	50g～100t	中准确度等级	JJG13-1997
304	杆秤	25g～200kg	普通准确度等级	JJG17-2002
307	重力式自动装料衡器	50g～10t	0.2 级及以下	JJG 648-1996
308	膜式燃气表	(0--6.0)m^3/h	A 级　　B 级	**JJG577-2005**
309	水表	φ（15～200）mm	2 级及以下	JJG 162—1985

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com